



stemax

boarding

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

FLY FOIL 5'3

FLY FOIL 6'3

Vielen Dank, dass Sie sich für die hochwertigen SUP Boards von STEMAX Boarding entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und beachten sie die Sicherheitshinweise.

Lieferumfang

- Board
- Rucksack
- 4 x Foilschrauben inkl. Inserts
- Hochdruckpumpe
- Reparatur KIT (ohne Kleber)
- Fixierband

Vor der ersten Benutzung

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Aufpumpen

- Legen Sie das Board vollständig aus und achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände unter dem Board zu liegen kommen.
- Öffnen Sie den Ventildeckel.
- Überprüfen Sie, ob das **Ventil in geschlossener Stellung** ist (Zapfen befindet sich herausen). Die Stellung kann durch hineindrücken und drehen verändert werden.
- Pumpe anschließen durch aufschrauben auf das Ventil.
- Board aufpumpen (am besten die Pumpe mit beiden Füßen fixieren).
- Idealer Druck: 10 - 15 PSI
- **ACHTUNG: Die Manometernadel beginnt sich erst ab einer gewissen Pumparbeit / einem gewissen erreichten Druck zu bewegen!**
- Ventildeckel verschließen.

Auslassen

- Ventildeckel öffnen.
 - Ventil hineindrücken und verdrehen (Achtung starker Luftstrahl!).
 - Board am besten auf sauberem und trockenem Untergrund und im trockenen Zustand zusammenlegen.
- Mit dem beiliegendem Band kann das Zusammengelegte BOARD fixiert werden.

Montage des Foils

Das Board im aufgepumpten Zustand flach auf den Boden legen.
Die vier Metall Inserts in die Schiene einfügen.
Den Mast vom Foil mit den mitgelieferten Schrauben auf das Board aufsetzen und anschrauben.
Erst jetzt das Foil vollständig zusammenbauen.
Beim Transport empfehlen wir, das Foil zu demontieren!

Lagerung, Pflege und Wartungshinweise

Reinigen Sie das Board ausschließlich mit Wasser und den bei uns erhältlichen Reinigungsmitteln.
Lagern Sie das Board **immer in drucklosem Zustand!** Am besten ganz entleert. Das Board soll trocken gelagert sein, keiner direkten Sonnenstrahlung und **keinen extremen Temperaturen** ausgesetzt sein.
Pflege: Um den UV Schutz zu behalten, das Obermaterial widerstandsfähiger zu machen und die Farbfrische zu erhalten, können Sie die bei uns erhältliche Pflege benutzen.
Wird das Board am Wasser gerade nicht verwendet, empfehlen wir, das Board in den Schatten zu legen.

Reparatur

Durch spitze Gegenstände und starken Druck könnte die Oberfläche des Boards beschädigt werden, was meist nur die oberste Schicht betrifft.
Bei kleinen Löchern und Schnitten (max.12mm) kann die Reparatur mit dem mitgelieferten Reparaturset durchgeführt werden.

- Reinigen Sie die beschädigte Stelle (fett und staubfrei)
- Pad zuschneiden (runde Ecken und immer mindestens 7cm im Durchmesser).
- Kontaktkleber 3 x beidseitig sehr dünn auftragen, zwischendurch immer 5 Minuten trocknen lassen. Beim letzten Durchgang 10 Minuten trocknen lassen.
- Das Pad fest auf die Reparaturstelle drücken und fest anpressen (nicht mehr verschieben).
- 24 Stunden aushärten lassen.

Ist die geklebte Stelle undicht, so muss der Vorgang wiederholt werden.
Mögliche Gründe: Zu viel Kleber aufgetragen. Kleber war beim Auftragen des PAD´s noch flüssig. Zu kleines PAD. Es müssen alle Kleberückstände zu 100% entfernt werden (am besten mit dem ExClue Entferner von STEMAX).

Gerne übernehmen wir die Reparaturarbeiten! Schicken Sie uns hierfür vorab Bilder der defekten Stelle, um Sie über die Kosten informieren zu können.
(Detailanleitungen - teilweise mit Fotos - zu den vorhergehenden Punkten erhalten Sie auf Nachfrage gerne bei uns.)

Sicherheitshinweise

- Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitstipps für Wassersportler der österreichischen Wasserrettung (www.owr.at)
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Board.
- FOIL BOARDS sind Wassersportgeräte und dürfen nur von guten Schwimmern und nach individueller Risikoeinschätzung verwendet werden.
- Entfernen Sie sich nie weiter vom Ufer, als Sie auch schwimmen können.
- Überschätzen Sie niemals ihre Fähigkeiten. Ablandige Winde und Strömungen können Sie in lebensgefährliche Situationen bringen.
- Die Verwendung einer SAFTY LEASH ist situationsabhängig empfehlenswert, erkundigen Sie sich bei ihrer Wasserport-Station.
- Beachten Sie, dass die Verwendung des Foil Boards nicht überall erlaubt ist.
- Strömung, Flut und Ebbe, sowie Wind müssen bei der Tourenplanung berücksichtigt werden. Erkundigen Sie sich bei lokalen Fachleuten.
- Beachten Sie, dass das Board aus einer Luftkammer besteht. Bei extremer Gewalteinwirkung von scharfen Gegenständen, könnte diese beschädigt werden, wodurch das Board seine Schwimmfähigkeit verlieren kann.
- Die Verwendung dieses Wassersportgerätes erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.



STEMAX BOARDING
www.stemax-boarding.com
office@stemax-boarding.com
Max Gandolf Straße 19
5201 Seekirchen - AUSTRIA

Für Beratung zur Benützung
wenden Sie sich gerne an:
info@stemax-boarding.com